

KATEGORIE ÜBERSICHT

SAT-Antennen	2
bis 100 cm	3
Euroline	14
von 100 - 180 cm	21

Entdecken Sie unsere Kathrein Produkte.

Möchten Sie die Verfügbarkeit unserer Produkte erfragen oder interessieren Sie technische Details?

Ihr kompetentes [Kathrein Serviceteam](#) hilft Ihnen gerne weiter.

KATHREIN Digital Systems GmbH

Kundenberatung

Eiselauer Weg 13

89081 Ulm

Telefon: +49 731 270-909 70

E-Mail: support@kathrein-ds.com

Geschäftszeiten (MEZ):

Mo.–Do. 8:30–12:00 Uhr und 12:45–17:00 Uhr

Fr. 8:00–13:00 Uhr



SAT-ANTENNEN

Dank Multifeed eine unbegrenzte Programmvierfalt genießen

Mit einer SAT-Antenne steht Ihnen die Welt zu einer nahezu unbegrenzten Programmvierfalt offen. Dank Multifeed-Technologie kann das Signal mehrerer Satellitenpositionen empfangen und von beinahe unbeschränkt vielen Teilnehmern gleichzeitig genutzt werden – ganz ohne Zusatzgerät. Das macht den SAT-Empfang im Vergleich zu anderen Übertragungswegen für Einzel- und Gemeinschaftsanlagen gleichermaßen interessant. Durch unsere fortschrittliche Verteiltechnik und ein ausgeklügeltes Planungstool kann eine einzige SAT-Antenne mehrere Wohnungen bis hin zu ganzen Häuserblocks mit der Programmvierfalt mehrerer Satelliten versorgen



BIS 100 CM



CAS 90 HD OHNE LOGO

SAT-Antenne Ø 90 cm | ohne Logo

10 Jahre Garantie korrosionsbeständig gemäß KATHREIN-Garantiebedingungen

Bestehend aus Reflektor, Speisesystem-Halterung und Masthalterung

Reflektor in bewährter Aluminium-Ausführung, pulverbeschichtet

Speisesystem-Halterung aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet

Mastbefestigung aus Stahlblech, feuerverzinkt

Optimale elektrische Daten bei geringsten mechanischen Abmessungen durch Offset-Speisung und schwenkbare Multifeed-Adapterplatte zur Positionierung der Speisesysteme in die für Multifeed-Empfang typischen Nebenbrennpunkte

Wechselbare Multifeed-Adapterplatte im Lieferumfang enthalten

Am Tragarm können, ohne zusätzliche Bauteile, zwei Universal-Speisesysteme zum Empfang von 3° bis 4° (ASTRA 19,2°/23,5°) oder 6° (z. B. ASTRA/EUTELSAT-HOTBIRD) auseinander liegenden Satelliten befestigt werden

Hoher Montagekomfort: Komplett vormontiert, Reflektor mit Schlüsselloch-Befestigung, große Flügelmuttern mit Ansatzfläche für...

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: N / A

Kategorien: [bis 100 cm](#), [SAT Empfang](#), [SAT-Antennen](#), [TV Empfang / Verteilung](#)





CAS 90

SAT-Antenne Ø 90 cm

10 Jahre Garantie korrosionsbeständig gemäß KATHREIN-Garantiebedingungen

Bestehend aus Reflektor, Speisesystem-Halterung und Masthalterung

Reflektor in bewährter Aluminium-Ausführung, pulverbeschichtet

Speisesystem-Halterung aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet

Mastbefestigung aus Stahlblech, feuerverzinkt

Optimale elektrische Daten bei geringsten mechanischen Abmessungen durch Offset-Speisung und schwenkbare Multifeed-Adapterplatte zur Positionierung der Speisesysteme in die für Multifeed-Empfang typischen Nebenbrennpunkte

Wechselbare Multifeed-Adapterplatte im Lieferumfang enthalten

Am Tragarm können, ohne zusätzliche Bauteile, zwei Universal-Speisesysteme zum Empfang von 3° bis 4° (ASTRA 19,2°/23,5°) oder 6° (z. B. ASTRA/EUTELSAT-HOTBIRD) auseinander liegenden Satelliten befestigt werden

Hoher Montagekomfort: Komplett vormontiert, Reflektor mit Schlüsselloch-Befestigung, große Flügelmutter mit Ansatzfläche für...

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: N / A

Kategorien: [bis 100 cm](#), [SAT Empfang](#), [SAT-Antennen](#), [TV Empfang / Verteilung](#)





CAS 80

SAT-Antenne Ø 75 cm

10 Jahre Garantie korrosionsbeständig gemäß KATHREIN-Garantie Bedingungen

Bestehend aus Reflektor, Speisesystem-Halterung und Masthalterung

Reflektor in bewährter Aluminium-Ausführung, pulverbeschichtet

Speisesystem-Halterung aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet

Mastbefestigung aus Stahlblech, feuerverzinkt

Optimale elektrische Daten bei geringsten mechanischen Abmessungen durch Offset-Speisung und schwenkbare Multifeed-Adapterplatte zur Positionierung der Speisesysteme in die für Multifeed-Empfang typischen Nebenbrennpunkte

Am Tragarm können, ohne zusätzliche Bauteile, zwei Universal-Speisesysteme zum Empfang von 3° bis 4° (z. B. ASTRA 19,2°/23,5°) oder 6° (z. B. ASTRA/EUTELSAT-HOTBIRD)

auseinander liegenden Satelliten befestigt werden

Für andere Kombinationen ist zusätzlich die Multifeed-Adapterplatte ZAS 90 erforderlich

Schnappkabelhalter für bis zu acht Koaxialkabel aus witterungsbeständigem Kunststoff

Alle...

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: N / A

Kategorien: [bis 100 cm](#), [SAT Empfang](#), [SAT-Antennen](#), [TV Empfang / Verteilung](#)





CAS 90 H

CAS 90 HD ohne Logo grau | inklusive montierter Heizmatte ESO 90 H

CAS 90gr/HD ohne Logo:

10 Jahre Garantie korrosionsbeständig gemäß KATHREIN-Garantiebedingungen

Bestehend aus Reflektor, Speisesystem-Halterung und Masthalterung

Reflektor in bewährter Aluminium-Ausführung, pulverbeschichtet

Speisesystem-Halterung aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet

Mastbefestigung aus Stahlblech, feuerverzinkt

Optimale elektrische Daten bei geringsten mechanischen Abmessungen durch Offset-Speisung und schwenkbare Multifeed-Adapterplatte zur Positionierung der Speisesysteme in die für Multifeed-Empfang typischen Nebenbrennpunkte

Farbe: Graphit, ohne Logo

Wechselbare Multifeed-Adapterplatte im Lieferumfang enthalten

Am Tragarm können, ohne zusätzliche Bauteile, zwei Universal-Speisesysteme zum Empfang von 3° bis 4° (ASTRA 19,2°/23,5°) oder 6° (z. B. ASTRA/EUTELSAT-HOTBIRD) auseinander liegenden Satelliten befestigt werden

Hoher Montagekomfort: Komplett vormontiert, Reflektor mit Schlüsselloch-Befestigung,...

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 237500007

Kategorien: [bis 100 cm](#), [SAT Empfang](#), [SAT-Antennen](#), [TV Empfang / Verteilung](#)





ZSO 127

Beheizungssystem komplett

Bestehend aus SAT-Antenne CAS 90/HD, Reflektorheizung ESO 95 und Außentemperatur-Steuerung ESO 69

- Für den Betrieb mit den Offset-Parabolantennen CAS 90/HD geeignet
- Verhindert Eis- und Schneebildung auf der Reflektoroberfläche
- Spezial-Kunststoffschalen mit integrierter Wärmedämmung garantieren eine gute Wärmeabfuhr
- Integrierter Temperaturschalter als Überhitzungsschutz
- Zugehörige Steuerung: ESO 96

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 276029

Kategorien: [bis 100 cm](#), [SAT Empfang](#), [SAT-Antennen](#), [SAT-Antennen Zubehör](#), [Standfüße](#)





BAS 65

Flachantenne stationär mit Twin-Universal-LNB

- Unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, Low-/High-Band von jedem Receiver aus
- inkl. Montagehalterung zum einfachen Ausrichten der Antenne
- Zum Empfang von analogen und digitalen TV- und Radio-Programmen sowie anderer Satellitensignale
- Frequenzbereich: 10,70-12,75 GHz
- Für die stationäre Anwendung
- Geeignet für die Montage an der Wand, an Masten, an Auslegern und auf ebenen Flächen
- Stromversorgung erfolgt über Niederführungskabel
- Mit integriertem Twin-LNB

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 20010032

Kategorien: [bis 100 cm](#), [Camping & Caravaning](#), [Camping SAT Antennen](#), [SAT Empfang](#), [SAT-Antennen](#)





CAS 06

SAT-Antenne Ø 57 cm | weiß

- 10 Jahre Garantie korrosionsbeständig gemäß KATHREIN-Garantiebedingungen
- Bestehend aus Reflektor, Speisesystem-Halterung und Masthalterung
- Multifeed-Empfang möglich durch Speisesystem-Halterung zur Aufnahme von zwei Universal-Speisesystemen zum Empfang der digitalen Signale von ASTRA (19° Ost) und EUTELSAT/HOTBIRD (13° Ost) oder von zwei 9° auseinander liegenden Satelliten
- Reflektor in bewährter Aluminium-Ausführung, pulverbeschichtet
- Speisesystem-Halterung aus verzinktem Stahlblech, kunststoffbeschichtet
- Mastbefestigung aus Stahlblech, feuerverzinkt
- Optimale elektrische Daten durch Offset-Speisung bei geringsten mechanischen Abmessungen

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 20010005

Kategorien: [bis 100 cm](#), [SAT Empfang](#), [SAT-Antennen](#), [TV Empfang / Verteilung](#)





CAS 60

SAT-Antenne Ø 57 cm | grau

- 10 Jahre Garantie korrosionsbeständig gemäß KATHREIN-Garantiebedingungen
- Bestehend aus Reflektor, Speisesystem-Halterung und Masthalterung
- Multifeed-Empfang möglich durch Speisesystem-Halterung zur Aufnahme von zwei Universal-Speisesystemen zum Empfang der digitalen Signale von ASTRA (19° Ost) und EUTELSAT/HOTBIRD (13° Ost) oder von zwei 9° auseinander liegenden Satelliten
- Reflektor in bewährter Aluminium-Ausführung, pulverbeschichtet
- Speisesystem-Halterung aus verzinktem Stahlblech, kunststoffbeschichtet
- Mastbefestigung aus Stahlblech, feuerverzinkt
- Optimale elektrische Daten durch Offset-Speisung bei geringsten mechanischen Abmessungen

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 20010006

Kategorien: [bis 100 cm](#), [SAT Empfang](#), [SAT-Antennen](#), [TV Empfang / Verteilung](#)





CAS 80GR OHNE LOGO

SAT-Antenne Ø 75 cm | grau | ohne Logo

10 Jahre Garantie korrosionsbeständig gemäß KATHREIN-Garantiebedingungen

Bestehend aus Reflektor, Speisesystem-Halterung und Masthalterung

Reflektor in bewährter Aluminium-Ausführung, pulverbeschichtet

Speisesystem-Halterung aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet

Mastbefestigung aus Stahlblech, feuerverzinkt

Optimale elektrische Daten bei geringsten mechanischen Abmessungen durch Offset-Speisung und schwenkbare Multifeed-Adapterplatte zur Positionierung der Speisesysteme in die für Multifeed-Empfang typischen Nebenbrennpunkte

Farbe: Graphit, ohne Logo

Am Tragarm können, ohne zusätzliche Bauteile, zwei Universal-Speisesysteme zum Empfang von 3° bis 4° (z. B. ASTRA 19,2°/23,5°) oder 6° (z. B. ASTRA/EUTELSAT-HOTBIRD) auseinander liegenden Satelliten befestigt werden

Für andere Kombinationen ist zusätzlich die Multifeed-Adapterplatte ZAS 90 erforderlich
Schnappkabelhalter für bis zu acht Koaxialkabel aus witterungsbeständigem...

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 20010036

Kategorien: [bis 100 cm](#), [SAT Empfang](#), [SAT-Antennen](#), [TV Empfang / Verteilung](#)






EUROLINE

Euroline Merkmale

- Klappbarer LNB-Tragarm aus Aluminium
- Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Rückenteil aus verzinktem Stahlblech
- Mast- und Schließschellen aus verzinktem Stahlblech (komplett vormontiert)
- Schrauben und Muttern in Inox-Ausführung
- Reflektorfalten: Weiß, Graphit,

Die Sat-Antennen gibt es in vier Größen und drei Farben. Rotbraun



KEA 1000

SAT-Antenne Ø 100 cm

- Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Rückenteil aus verzinktem Stahlblech
- Klappbarer LNB-Tragarm aus Aluminium
- Mast- und Schließschellen aus verzinktem Stahlblech (komplett vormontiert)
- Schrauben und Muttern in Inox-Ausführung

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: N / A

Kategorien: [Euroline](#), [SAT Empfang](#), [SAT-Antennen](#), [TV Empfang / Verteilung](#)





KEA 850

SAT-Antenne Ø 85 cm

- Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Rückenteil aus verzinktem Stahlblech
- Klappbarer LNB-Tragarm aus Aluminium
- Mast- und Schließschellen aus verzinktem Stahlblech (komplett vormontiert)
- Schrauben und Muttern in Inox-Ausführung

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: N / A

Kategorien: [Euroline](#), [SAT Empfang](#), [SAT-Antennen](#)





KEA 750

SAT-Antenne Ø 75 cm

- Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Rückenteil aus verzinktem Stahlblech
- Klappbarer LNB-Tragarm aus Aluminium
- Mast- und Schließschellen aus verzinktem Stahlblech (komplett vormontiert)
- Schrauben und Muttern in Inox-Ausführung

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: N / A

Kategorien: [Euroline](#), [SAT Empfang](#), [SAT-Antennen](#)





KEA 650

SAT-Antenne Ø 65 cm

- Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Rückenteil aus verzinktem Stahlblech
- Klappbarer LNB-Tragarm aus Aluminium
- Mast- und Schließschellen aus verzinktem Stahlblech (komplett vormontiert)
- Schrauben und Muttern in Inox-Ausführung

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: N / A

Kategorien: [Euroline](#), [SAT Empfang](#), [SAT-Antennen](#)





KEZ 02

Multifeed-Halterung | passend für KEA 750/850/1000

Multifeed-Halterung - passend für KEA 750/850/1000 - z. B. für ASTRA u. EUTELSAT/HOTBIRD

Die Multifeed-Halterung KEZ 02 dient zur Aufnahme von zwei Kathrein-Euroline-Speisesystemen. In Verbindung mit den Kathrein-Euroline-Offset-Parabolantennen KEA 750 und KEA 850 eignet sich diese Bauteilkombination zum Empfang von zwei Satelliten mit einem Orbitabstand von bis zu 6° (z. B. Astra 19,2° oder EUTELSAT 16° und EUTELSAT 10°).

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 20010056

Kategorien: [Euroline](#), [SAT Empfang](#), [SAT-Antennen](#)






VON 100 - 180 CM

CAS 120

SAT-Antenne Ø 120 cm



Bestehend aus Reflektor und Speisesystem-Halterung
Wechselbare Multifeed-Adapterplatte im Lieferumfang enthalten
Reflektor in bewährter Aluminium-Ausführung, pulverbeschichtet
10 Jahre Garantie korrosionsbeständig gemäß KATHREIN-Garantiebedingungen
Speisesystem-Halterung und Spiegel-Hinterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet
Patentierter Schwenkmöglichkeit der Multifeed-Adapterplatte in stabiler, korrosionsbeständiger Aluminium-Gusstechnik
Schnappkabelhalter für bis zu acht Koaxialkabel aus witterungsbeständigem Kunststoff
Optimale elektrische Daten bei geringsten mechanischen Abmessungen durch Offset-Speisung und schwenkbare Multifeed-Adapterplatte zur Positionierung der Speisesysteme in die für Multifeed-Empfang typischen Nebenbrennpunkte
Am Tragarm können, ohne zusätzliche Bauteile, zwei Universal-Speisesysteme zum Empfang von 3° bis 4° (z. B. ASTRA 19,2°/23,5°) oder 6° auseinander liegenden Satelliten befestigt...

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: N / A

Kategorien: [SAT Empfang](#), [SAT-Antennen](#), [TV Empfang / Verteilung](#), [von 100 - 180 cm](#)





CAS 120 H

CAS 120 weiß | inklusive montierter Heizmatte ESO 120 H

CAS 120:

Bestehend aus Reflektor, Speisesystem-Halterung und Heizmatte ESO 120 H
Wechselbare Multifeed-Adapterplatte im Lieferumfang enthalten
Reflektor in bewährter Aluminium-Ausführung, pulverbeschichtet
10 Jahre Garantie korrosionsbeständig gemäß KATHREIN-Garantiebedingungen
Speisesystem-Halterung und Spiegel-Hinterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet
Patentierter Schwenkmöglichkeit der Multifeed-Adapterplatte in stabiler, korrosionsbeständiger Aluminium-Gusstechnik
Schnappkabelhalter für bis zu acht Koaxialkabel aus witterungsbeständigem Kunststoff
Optimale elektrische Daten bei geringsten mechanischen Abmessungen durch Offset-Speisung und schwenkbare Multifeed-Adapterplatte zur Positionierung der Speisesysteme in die für Multifeed-Empfang typischen Nebenbrennpunkte
Am Tragarm können, ohne zusätzliche Bauteile, zwei Universal-Speisesysteme zum Empfang von 3° bis 4° (z. B. ASTRA 19,2°/23,5°) oder 6° auseinander...

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 237500008

Kategorien: [SAT Empfang](#), [SAT-Antennen](#), [TV Empfang / Verteilung](#), [von 100 - 180 cm](#)





CAS 124 H

CAS 124 | inklusive montierter Heizmatte ESO 124 H

CAS 124:

Reflektor in bewährter Aluminium-Ausführung, pulverbeschichtet, Farbe: Weiß, matt
Speisesystem-Halterung bestehend aus Aluminium-Quadrat-Rohr (Tragarm) und
Aluminiumplatte (Speisesystem-Montage)

Masthalterung aus Aluminium und rostfreiem Edelstahl

Optimale elektrische Daten durch Offset-Speisung bei geringsten mechanischen
Abmessungen


In Verbindung mit Compact-Speisesystemen lassen sich Multifeed-Systeme realisieren
Am Tragarm können im Lieferzustand bis zu zwei Compact-Speisesysteme zum Empfang
von 3° bis 6° (CAS 124) bzw. 3° (CAS 180) auseinander liegenden Satelliten befestigt
werden. Für andere Kombinationen ist zusätzlich eine Multifeed-Adapterplatte erforderlich.
Folgende Bauteile sind nötig: Offset-Parabolantenne CAS 124 (BN 216236), Speisesystem-
Halterung ZAS 124C (BN 23710026) und Azimut-/Elevations-Halterung ZAS 180 (BN 218661)
Azimut-Feineinstellung für CAS 180/CAS 124: ZAS 189 (BN 23710017)
Standfüße für CAS 124: ZSO...

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 237500009

Kategorien: [SAT Empfang](#), [SAT-Antennen](#), [TV Empfang / Verteilung](#), [von 100 - 180 cm](#)





CAS 124 HL

CAS 124 | inklusive montierter Heizmatte ESO 124 HL (leistungsgesteigert)

CAS 124:

Reflektor in bewährter Aluminium-Ausführung, pulverbeschichtet, Farbe: Weiß, matt
Speisesystem-Halterung bestehend aus Aluminium-Quadrat-Rohr (Tragarm) und Aluminiumplatte (Speisesystem-Montage)

Masthalterung aus Aluminium und rostfreiem Edelstahl

Optimale elektrische Daten durch Offset-Speisung bei geringsten mechanischen Abmessungen

In Verbindung mit Compact-Speisesystemen lassen sich Multifeed-Systeme realisieren
Am Tragarm können im Lieferzustand bis zu zwei Compact-Speisesysteme zum Empfang von 3° bis 6° (CAS 124) bzw. 3° (CAS 180) auseinander liegenden Satelliten befestigt werden. Für andere Kombinationen ist zusätzlich eine Multifeed-Adapterplatte erforderlich.
Folgende Bauteile sind nötig: Offset-Parabolantenne CAS 124 (BN 216236), Speisesystem-Halterung ZAS 124C (BN 23710026) und Azimut-/Elevations-Halterung ZAS 180 (BN 218661)
Azimut-Feineinstellung für CAS 180/CAS 124: ZAS 189 (BN 23710017)
Standfüße für CAS 124: ZSO...

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 237500010

Kategorien: [SAT Empfang](#), [SAT-Antennen](#), [TV Empfang / Verteilung](#), [von 100 - 180 cm](#)





CAS 124

Professionelle SAT-Antenne Ø 120 cm aus Aluminium

Reflektor in bewährter Aluminium-Ausführung, pulverbeschichtet, Farbe: Weiß, matt
Optional CAS 124 M, BN 5902142 mit vormontierter Spiegel-Heizung
Optional CAS 124 HS, BN 26910112 mit vormontierter, leistungstärkerer Spiegel-Heizung
Speisesystem-Halterung bestehend aus Aluminium-Quadrat-Rohr (Tragarm) und Aluminiumplatte (Speisesystem-Montage)

Masthalterung aus Aluminium und rostfreiem Edelstahl

Optimale elektrische Daten durch Offset-Speisung bei geringsten mechanischen Abmessungen

In Verbindung mit Compact-Speisesystemen lassen sich Multifeed-Systeme realisieren
Am Tragarm können im Lieferzustand bis zu zwei Compact-Speisesysteme zum Empfang von 3° bis 6° (CAS 124) bzw. 3° (CAS 180) auseinander liegenden Satelliten befestigt werden. Für andere Kombinationen ist zusätzlich eine Multifeed-Adapterplatte erforderlich.
Folgende Bauteile sind nötig: SAT-Antenne CAS 124 (BN 216236), Speisesystem-Halterung ZAS 124C (BN 23710026) und...

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 216236

Kategorien: [SAT Empfang](#), [SAT-Antennen](#), [TV Empfang / Verteilung](#), [von 100 - 180 cm](#)





CAS 180

Professionelle SAT-Antenne Ø 180 cm aus Aluminium

Reflektor in bewährter Aluminium-Ausführung, pulverbeschichtet, Farbe: Weiß, matt
Speisesystem-Halterung bestehend aus Aluminium-Quadrat-Rohr (Tragarm) und
Aluminiumplatte (Speisesystem-Montage)

Masthalterung aus Aluminium und rostfreiem Edelstahl

Optimale elektrische Daten durch Offset-Speisung bei geringsten mechanischen
Abmessungen

In Verbindung mit Compact-Speisesystemen lassen sich Multifeed-Systeme realisieren

Am Tragarm können im Lieferzustand bis zu zwei Compact-Speisesysteme zum Empfang
von 3° bis 6° (CAS 124) bzw. 3° (CAS 180) auseinander liegenden Satelliten befestigt
werden. Für andere Kombinationen ist zusätzlich eine Multifeed-Adapterplatte erforderlich.

Folgende Bauteile werden zusätzlich benötigt: Speisesystem-Halterung ZAS 181C (BN
237500015) und Azimut-/Elevations-Halterung ZAS 186 (BN 218676)

Azimut-Feineinstellung für CAS 180/CAS 124: ZAS 189 (BN 23710017)

Standfüße für CAS 180: ZSO 180 (BN 23710014), ZSO 181 (BN...

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 216235

Kategorien: [SAT Empfang](#), [SAT-Antennen](#), [von 100 - 180 cm](#)





CAS 180 H

CAS 180 | inklusive montierter Heizmatte ESO 180 H

CAS 180:

Reflektor in bewährter Aluminium-Ausführung, pulverbeschichtet, Farbe: Weiß, matt
Speisesystem-Halterung bestehend aus Aluminium-Quadrat-Rohr (Tragarm) und Aluminiumplatte (Speisesystem-Montage)

Masthalterung aus Aluminium und rostfreiem Edelstahl

Optimale elektrische Daten durch Offset-Speisung bei geringsten mechanischen Abmessungen

In Verbindung mit Compact-Speisesystemen lassen sich Multifeed-Systeme realisieren
Am Tragarm können im Lieferzustand bis zu zwei Compact-Speisesysteme zum Empfang von 3° bis 6° (CAS 124) bzw. 3° (CAS 180) auseinander liegenden Satelliten befestigt werden. Für andere Kombinationen ist zusätzlich eine Multifeed-Adapterplatte erforderlich.

Folgende Bauteile werden zusätzlich benötigt: Speisesystem-Halterung ZAS 181C (BN 237500015) und Azimut-/Elevations-Halterung ZAS 186 (BN 218676)

Azimut-Feineinstellung für CAS 180/CAS 124: ZAS 189 (BN 23710017)

Standfüße für CAS 180: ZSO 180 (BN 23710014), ZSO 181...

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 237500011

Kategorien: [SAT Empfang](#), [SAT-Antennen](#), [von 100 - 180 cm](#)





CAS 180 HL

CAS 180 | inklusive montierter Heizmatte ESO 180 HL (leistungsgesteigert)

CAS 180:

Reflektor in bewährter Aluminium-Ausführung, pulverbeschichtet, Farbe: Weiß, matt
Speisesystem-Halterung bestehend aus Aluminium-Quadrat-Rohr (Tragarm) und Aluminiumplatte (Speisesystem-Montage)

Masthalterung aus Aluminium und rostfreiem Edelstahl

Optimale elektrische Daten durch Offset-Speisung bei geringsten mechanischen Abmessungen

In Verbindung mit Compact-Speisesystemen lassen sich Multifeed-Systeme realisieren
Am Tragarm können im Lieferzustand bis zu zwei Compact-Speisesysteme zum Empfang von 3° bis 6° (CAS 124) bzw. 3° (CAS 180) auseinander liegenden Satelliten befestigt werden. Für andere Kombinationen ist zusätzlich eine Multifeed-Adapterplatte erforderlich.

Folgende Bauteile werden zusätzlich benötigt: Speisesystem-Halterung ZAS 181C (BN 237500015) und Azimut-/Elevations-Halterung ZAS 186 (BN 218676)

Azimut-Feineinstellung für CAS 180/CAS 124: ZAS 189 (BN 23710017)

Standfüße für CAS 180: ZSO 180 (BN 23710014), ZSO 181...

[Alle Produkt Details](#)

Bestellnummer: 237500012

Kategorien: [SAT Empfang](#), [SAT-Antennen](#), [von 100 - 180 cm](#)



INDEX

B

BAS 65 8

C

CAS 06 9

CAS 120 21

CAS 120 H 22

CAS 124 25

CAS 124 H 23

CAS 124 HL 24

CAS 180 26

CAS 180 H 27

CAS 180 HL 28

CAS 60 10

CAS 80 5

CAS 80gr ohne Logo 11

CAS 90 4

CAS 90 H 6

CAS 90 HD ohne Logo 3

K

KEA 1000 14

KEA 650 17

KEA 750 16

KEA 850 15

KEZ 02 18

Z

ZSO 127 7

eMobility Wallbox

Mit Kathrein umweltfreundlich in die neue Mobilität starten

